

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул. домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru


Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул. домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Турецкая  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»



*Б.Р. Меретуков*

Б.Р. Меретуков

26.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04565-23 от 26.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская.5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Чернышев, ул. Заречная, 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 10:55 - 11:05

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № 52 от 10 января 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04565-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04565-23 от 26.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

[illegible]

Received by the Registrar of Companies on 11.11.2016 at 11:11 AM



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ta@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ile@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль ауд, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"



*Б.Р. Меретуков*

Б.Р. Меретуков

26.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04564-23 от 26.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водонапорная башня артезианской № 6409, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Чернышев;

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 10:35 - 10:45

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № 52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04564-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04564-23 от 26.10.2023

| № п/п | Наименование, тип                                 | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ | 324             |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний<br>±погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах<br>Образец поступил 17.10.2023 12:40<br>Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13<br>дата начала испытаний 17.10.2023 14:40, дата окончания испытаний 25.10.2023 13:47 |                                 |                        |                                                           |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                                         | Отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ОМЧ                             | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 3                                                         | Не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 8.1       |

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04564-23 от 26.10.2023



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ila@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,

В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"



*[Handwritten signature]*

Б.Р. Меретуков

26.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04563-23 от 26.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская.5

3. Наименование образца испытаний: Вода из скважины

4. Место отбора: Артскважина № 6409, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Чернышев;

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № 52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04563-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04563-23 от 26.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

и не может быть частично воспроизведен или его содержание использовано для иных целей

| № п/п | Наименование, тип                                 | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СВУ | 324             |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний<br>± погрешности/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Тлякинском районах</p> <p>Образцы поступили 17.10.2023 12:40</p> <p>Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13</p> <p>дата начала испытаний 17.10.2023 13:55, дата окончания испытаний 25.10.2023 13:44</p> |                                 |                        |                                                            |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                                          | Отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОМЧ                             | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 0                                                          | Не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 п. 8.1    |

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04563-21 от 26.10.2023



Федеральное бюджетное учреждение государственной «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домладение 60, тел.: 8772-52-36-17  
e-mail: sga\_rus@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домладение 60, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: fbuuz-ik@fbuuz.ru

385000, Адыгея Респ., Краснотарейский р-н, Краснотарейский с, Первомайская ул., дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnotar@fbuuz.ru


385445, Адыгея Респ., Шовгеновский р-н, Заревское с/пос., ул. Пролетарская, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskiy@fbuuz.ru

385000, Адыгея Респ., Адыгейский р-н, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-45-34, e-mail: adygeyskiy@fbuuz.ru

Уникальный номер заявки об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»



*[Signature]*

Б.Р. Меретуков  
3.10.2023



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-1504562-23 от 26.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100532274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, п. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарев, ул. Пролетарская, 5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Артыкжизжа б.п. Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарев, ул. Пролетарская, 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 10:50 - 10:10

Ф.И.О., должнот: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛ: 17.10.2023 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переводный)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, оснований: Производственный контроль. Договор № 52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИЛ, устанавливающий требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к окружающей безопасности и (или) безопасности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-1504562-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-1504562-23 от 26.10.2023

Результаты относятся к образцу(образцам) предоставленному(ым) заказчиком

| № п/п | Наименование, тип                                 | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ | 324             |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний<br>±погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах<br>Образец поступил 17.10.2023 12:40<br>Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13<br>дата начала испытаний 17.10.2023 13:50, дата окончания испытаний 25.10.2023 13:41 |                                 |                        |                                                           |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОФ/100см <sup>3</sup> | 0                                                         | Отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ОМЧ                             | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 5                                                         | Не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 8.1       |

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04562-23 от 26.10.2023



Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"



*Б.Р. Меретуков*

Б.Р. Меретуков

26.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04561-23 от 26.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопроводный кран (уличная колонка), Адыгея Респ, район Шовгеновский, х. Веселый, ул. Мира, 80

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 09:45 - 09:55

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № 52 от 10 января 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04561-00-23

Протокол испытаний № 01-01-15/04561-23 от 26.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



AnyScanner

Оборудование (при необходимости):

| п | Наименование, тип                                 | Заводской номер |
|---|---------------------------------------------------|-----------------|
|   | Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ | 324             |

Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>±погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах

Образец поступил 17.10.2023 12:40

Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13

дата начала испытаний 17.10.2023 13:45, дата окончания испытаний 25.10.2023 13:34

|                                 |                        |   |             |                        |
|---------------------------------|------------------------|---|-------------|------------------------|
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0 | Отсутствие  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 |
| ОМЧ                             | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 3 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 8.1    |

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04561-23 от 26.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль ауд, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск т,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»



Б.Р. Меретуков  
26.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04560-23 от 26.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. Наименование образца испытаний: Вода водонапорной башни

4. Место отбора: водонапорная башня артскважины б/№, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Веселый;

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № 52 от 10 января 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04560-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04560-23 от 26.10.2023



AnyScanner

| № п/п | Наименование, тип                                 | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ | 324             |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний<br>±погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах<br>Образец поступил 17.10.2023 12:40<br>Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13<br>дата начала испытаний 17.10.2023 13:40, дата окончания испытаний 25.10.2023 13:31 |                                 |                        |                                                           |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                                         | Отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ОМЧ                             | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 2                                                         | Не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 8.1       |

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04560-23 от 26.10.2023



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk1@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,

В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"



*[Signature]*

Б.Р. Меретуков

30.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04568-23 от 30.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 12:00 - 12:10

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04568-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|-------|-------------------|-----------------|

Протокол испытаний № 01-01-15/04568-23 от 30.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

| № п/п | Наименование, тип                                 | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ | 324             |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний<br>±погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах<br>Образец поступил 17.10.2023 13:00<br>Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул.<br>дом 13<br>дата начала испытаний 17.10.2023 15:00, дата окончания испытаний 30.10.2023 12:35 |                                 |                        |                                                           |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                                         | Отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ОМЧ                             | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 1                                                         | Не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 8.1       |

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04568-23 от 30.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgle\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: fbuz-ilo@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ., Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с. Первомайская ул. дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ., Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Гургенова  
ул. дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ., Адыгейск г.,  
В.И.Ленина пр-кт. дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukal@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ., город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
R.A.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»



*[Signature]*

Б.Р. Меретуков

30.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04567-23 от 30.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водонапорная башня артскважины № 392, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 11:40 - 11:50

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., врач по общей гигиене:

Условия доставки: Термоконтейнер - 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04567-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Заводской номер

Наименование, тип

| № п/п | Наименование, тип                                 | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ | 324             |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний<br>± погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах</p> <p>Образец поступил 17.10.2023 13:00</p> <p>Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13</p> <p>дата начала испытаний 17.10.2023 14:55, дата окончания испытаний 30.10.2023 12:33</p> |                                 |                        |                                                            |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 0                                                          | Отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ОМЧ                             | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 2                                                          | Не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 8.1       |

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04567-23 от 30.10.2023



Alfred

100

*[Faint, illegible handwriting]*

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование, тип                                 | Зачисленный № 459 |
| Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СВУ | 326               |

Условия проведения испытаний: Соответствуют предъявленным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| Определяемые показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Единицы измерения      | Результаты испытаний<br>+ погрешность/<br>неопределенность | Величина доп./отклонения<br>допуска | ИД на методы исследований |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <p>Лица федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Новоневском, Консультация с 17.10.2023 13.00</p> <p>Образец поступил 17.10.2023 13.00</p> <p>Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ., Новоневский р.и, Закуриннахабльская ул., Тургенская ул. дом 13</p> <p>Дата начала испытаний 17.10.2023 14.50, дата окончания испытаний 30.10.2023 12.29</p> |                        |                                                            |                                     |                           |
| Бактериальные колиформные бактерии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KOI/100см <sup>3</sup> | 0                                                          | Отсутствует                         | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2    |
| МЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KOI/см <sup>3</sup>    | 4                                                          | Не более 50                         | МУК 4.2.1018-01 п. 8.1    |

Конспект протокола испытаний № 01-01-15/04566-23 от 30.10.2023



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: crie\_tia@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: fbuz-ile@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:


krasnogvardeysk@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль ауд, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskia@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,

В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukana@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: mclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель испытательного лабораторного  
центра



*[Signature]*

С.Д. Зацепина

24.10.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 01-01/27173-23 от 24.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца испытаний: вода перед поступлением в распределительную сеть

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", водонапорная башня х.Веселый, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 09:45 - 09:55

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/27173-RA01-06-2-23

9. Оборудование (при необходимости):

| № п.п. | Наименование, тип                                          | Заводской номер |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02 | 0200289         |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п.п.                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели | Единицы измерения   | Результаты испытаний<br>± погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 17.10.2023 16:00<br>Место осуществления деятельности: 385000. Адыгея Респ. Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40<br>дата начала испытаний 17.10.2023 16:10, дата окончания испытаний 23.10.2023 16:15 |                         |                     |                                                            |                             |                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                   | балл                | 0                                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину) | ЕМФ                 | Менее 1                                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                 | балл                | 0                                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность               | градус<br>цветности | Менее 1                                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод<br>Б |

Конец протокола испытаний № 01-01/27173-23 от 24.10.2023



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: egie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560467, e-mail: fbuz-ile@fbuz01.rosпотrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87776) 9-28-48, e-mail: shovgenovsk@fbuz01.rosпотrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,


В.И. Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
КА RU.21A.18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра



  
С.Д. Зацепина  
24.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/27183-23 от 24.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопроводный кран (уличная колонка), Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул Мира,  
80

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должности: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/27183-RA01-06.2-23

Протокол испытаний № 01-01/27183-23 от 24.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Оборудование (при необходимости):

| № п.п. | Наименование, тип                                          | Заводской номер |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02 | 0200289         |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п.п.                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 17.10.2023 16:00<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40<br>дата начала испытаний 17.10.2023 16:10, дата окончания испытаний 24.10.2023 16:16 |                         |                   |                                                           |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                   | балл              | 0                                                         | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                                   | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                 | балл              | 0                                                         | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                                   | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б   |

Конец протокола испытаний № 01-01 27183-23 от 24.10.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ. Майкоп г. Гагарина ул. домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: egie\_ga@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ. Майкоп г. Гагарина ул. домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ. Красногвардейский р-н.

Красногвардейское с, Первомайская ул. дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ. Шовгеновский р-н, Хакуринкоблякь ул., Турецкого  
ул. дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovsk@fbuz01.rosпотребnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ. Адыгейский р-н.

В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребnadzor.ru; Адыгея Респ. город


Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра



  
С.И. Зашеннига  
24.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/27145-23 от 24.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: водопроводный кран (уличная колонка), уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п  
Зарево, ул Пролетарская, 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 12:00 - 12:10

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене: Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
латы и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/27145-RA01-06.2-23



9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                          | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11548-02 | 62010289        |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                         | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>«погрешности»<br>«неопределенность» | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Санитарно-техническая лаборатория<br>(Образец поступил 17.10.2023 16:00)                      |                         |                   |                                                             |                             |                           |
| Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ. Майкоп г. Гагарина ул. дом/подъезд: 40 |                         |                   |                                                             |                             |                           |
| дата начала испытаний 17.10.2023 16:10, дата окончания испытаний 24.10.2023 16:14             |                         |                   |                                                             |                             |                           |
| 1                                                                                             | Запах                   | был               | 0                                                           | Не более 1                  | ГОСТ Р 51744-2016         |
| 2                                                                                             | Мутность (по формазину) | ЕМО               | Менее 1                                                     | Не более 1,6                | ГОСТ Р 51744-2016         |
| 3                                                                                             | Примесь                 | был               | 0                                                           | Не более 1                  | ГОСТ Р 51744-2016         |
| 4                                                                                             | Чистота                 | градус чистоты    | Менее 1                                                     | Не более 10 (градус)        | ГОСТ 21069-2011 Метод 4   |

Конкр. протокол испытаний № 01-01 17145-23 от 24.10.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ta@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ile@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Гурганова  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru, Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18



Руководитель испытательного лабораторного  
центра

*[Signature]*  
24.10.2023

С.Д. Заневина



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/27152-23 от 24.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водонапорная башня х.Чернышев, артескважина № 6409, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х  
Чернышев.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/27152-RA01-06.2-23

## 9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                          | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02 | 0200289         |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>=погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 17.10.2023 16:10<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ. Майкоп г. Гагарина ул. домовладение 40<br>дата начала испытаний 17.10.2023 16:20, дата окончания испытаний 24.10.2023 16:14 |                         |                   |                                                           |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                   | балл              | 0                                                         | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                                   | Не более 2.6                | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                 | балл              | 0                                                         | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                                   | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б   |

Конец протокола испытаний № 01-01 27152-23 от 24.10.2023





9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                            | Датировка документа |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 фотометрия<br>№ 11598-02 | 02/09/2023          |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели | Единица измерения   | Результаты испытаний<br>(погрешность/<br>неопределенность) | Величина допустимого<br>уровня | ИД на методы<br>исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 17.10.2023 16:00<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40<br>дата начала испытаний 17.10.2023 16:10, дата окончания испытаний 24.10.2023 16:14 |                         |                     |                                                            |                                |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                   | балл                | 0                                                          | Не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину) | ГМФ                 | Менее 1                                                    | Не более 2,6                   | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                 | балл                | 0                                                          | Не более 2                     | ГОСТ Р 57164-2016            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность               | градус<br>цветности | Менее 1                                                    | Не более 20 (градус)           | ГОСТ 31868-2012 Метод<br>Б   |

Конец протокола испытаний № 01-01/27156-23 от 24.10.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01/27156-23 от 24.10.2023  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ИЛ (ИЛЦ)



AnyScanner

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 49, тел.: 8(8772) 52-36-37  
e-mail: eric\_ga@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 49, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: fbuz-ile@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красновардейский р-н,

Красновардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87772) 5-17-25, e-mail:


krasnogvardeysk@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуриножабль ауд, Туренева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovsk@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; 385260, Адыгея Респ, Адыгейск г,

В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtanukai@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: niclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра



*[Signature]*  
24.10.2023

С.Д. Зацепина



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/27163-23 от 24.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод МО "Заревское сельское поселение", уличная колонка, Адыгея Респ, р-н  
Шовгеновский, х Чернышев, ул Заречная, 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 10:55 - 11:05

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене, Физнап ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/27163-RA01-06.2-23



9. Оборудование (при необходимости):

| № п.п. | Наименование, тип                                          | Заводской номер |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02 | 0200289         |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п.п.                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 17.10.2023 16:00<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ. Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40<br>дата начала испытаний 17.10.2023 16:10, дата окончания испытаний 24.10.2023 16:15 |                         |                   |                                                            |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                   | балл              | 0                                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                                    | Не более 2.6                | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                 | балл              | 0                                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б   |

Конец протокола испытаний № 01-01/27163-23 от 24.10.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Исследовательский лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., дом №13, тел.: +7(8772) 560403, e-mail: fbuз-ils@fouz01.gosptrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., дом №13, тел.: +7(8772) 560403, e-mail: fbuз-ils@fouz01.gosptrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ., Красногвардейское с., Первомайская ул., дом №13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: krasnogvardeysk@fouz01.gosptrebnadzor.ru

385440, Адыгея Респ., Шовгеновский р-н, Заревое с/пос., ул. дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskiy@fouz01.gosptrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ., Шовгеновский р-н, Ветеринарный пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: veterinarniy@fouz01.gosptrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ., Шовгеновский р-н, Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: maykop@fouz01.gosptrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01 27167-23 от 24.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОФ. ГАРСКОГО 5  
Фактический адрес: Адыгея Респ., р-н Шовгеновский, п. Зареве

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", артскважина б.н. Адыгея Респ., р-н Шовгеновский, п. Ветеринарный, ул. Мира, 47

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене, Фискал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер - 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор №12 от 16 января 2021 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за статус отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.д. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Кол. образца (пробы): 01-01 27167-RA01-06 2-23

Протокол испытаний № 01-01 27167-23 от 24.10.2023

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания

Настоящий протокол не может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

## 9. Оборудование (при необходимости):

| № п.п. | Наименование, тип                                          | Заводской номер |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02 | 0200289         |

## 10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

| № п.п.                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 17.10.2023 16:00<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ. Майкоп г. Гагарина ул. домовладение 40<br>дата начала испытаний 17.10.2023 16:10, дата окончания испытаний 24.10.2023 16:15 |                         |                   |                                                           |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                   | балл              | 0                                                         | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину) | Е.МФ              | Менее 1                                                   | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                 | балл              | 0                                                         | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Щелочность              | градус щелочности | Менее 1                                                   | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б   |

Конец протокола испытаний № 01-01/27167-23 от 24.10.2023



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru


Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: fbuз-nc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ., Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с., Первомайская ул., дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ., Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенская  
ул., дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovsk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ., Адыгейск г.,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ., город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: mclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра



*[Signature]*

С.Д. Запелина  
24.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/27132-23 от 24.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водопровод п. Зарево, артскважина №392, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 11:25 - 11:35

Ф.И.О., должности: Меретуков Б.Р., Врач по общей гигиене: Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/27132-RA01-06.2-23

Протокол испытаний № 01-01/27132-23 от 24.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                             | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия<br>№ 11598-02 | 0200289         |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 17.10.2023 16:00<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40<br>дата начала испытаний 17.10.2023 16:10, дата окончания испытаний 24.10.2023 16:12 |                         |                   |                                                           |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                   | балл              | 0                                                         | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                                   | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                 | балл              | 0                                                         | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                                   | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б   |

Конец протокола испытаний № 01-01/27132-23 от 24.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Непатентованный лабораторный центр

Коридорский адрес: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37,  
e-mail: egle@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 300403, e-mail: Puzh@yandex.ru; 385300, Адыгея Респ., Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с., Черномаянская ул., дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; 385410, Адыгея Респ., Шовгеновский р-н, Хакуринское с/пос. Тургеневы  
ул., дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovsk@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ., Адыгейск с.,

В.Н.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-03-34, e-mail: tahtamuka@fbuz01.gospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ., город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: mclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RARRU21AB1X

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра



*[Signature]*  
С.Д. Зипенкина  
14.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01.27136-23 от 24.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОВСЕЛЕНИЕ" (ИНН 2702058707 ОГРН 1080205232740)

2. Юридический адрес: 385418, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5  
Фактический адрес: Адыгея Респ., р-н Шовгеновский, п. Зареве

3. Наименование образца испытаний: вода после поступления в распределительную сеть

4. Место отбора: эксплуатационная скважина артезианная № 242, Адыгея Респ., р-н Шовгеновский, п. Зареве

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 11:40 ~ 11:50

Ф.И.О., должность: Мусухова В.В., Вренико общей компетенции, Ф.И.О. Зареве в Шовгеновском районе

Условия хранения: Термостатирован - 4 °С

Дата и время доставки в ИЛ: 17.10.2023 15:00

Идентификация и хранение в центре отбора: ГОСТ Р 54024-2020 "Вода. Общие требования к отбору, пров"

6. Организационные сведения:

Цель исследования, основание: Информационный контроль. Договор №52 от 10 января 2023 г.  
Сторонами проекта являются Заказчик и ИЛ (ИЛ) не осуществляет и не несет ответственности за отбором проб  
испытания. Результаты относятся к представлению такого образца (проб).

ИЛ (ИЛ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 5-7, не исключаются  
даты и времена доставки в ИЛ (ИЛ).

7. ИЛ, осуществляющее предоставление к объекту испытаний (Сайт № 12.0885-2) "Информационно-аналитическое взаимодействие и  
предоставление к объектам деятельности (в том числе деятельности для населения) данных о деятельности"

8. Вода отобрана (проб) 17.10.2023 11:40-11:50

Присвоенный протокольный № 01-01.27136-23 от 24.10.2023

Присвоенный протокольный № 01-01.27136-23 от 24.10.2023

Подписанный протоколом № 01-01.27136-23 от 24.10.2023



## 9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                          | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02 | 0200289         |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность/<br>неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 17.10.2023 16:00<br>Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ. Майкоп г. Гагарина ул. домовладение 40<br>дата начала испытаний 17.10.2023 16:10, дата окончания испытаний 24.10.2023 16:13 |                         |                   |                                                            |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | Запах                   | балл              | 0                                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | Привкус                 | балл              | 0                                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 Метод Б   |

Конец протокола испытаний № 01-01/27136-23 от 24.10.2023