

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУТ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея")

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8 8772) 36-04-03 ОКПО 72619139 ОГРН 1030100534890 ИНН/КПП 0103044421/0103040001

Филиал ФБУТ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуриннохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-84

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах ИА.РУ.21АВ1В

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУТ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

7 декабря 2022 г.

Кушова М.М.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3164**  
от 7 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода распределительной сети                                                                                                                                                  |
| Проба отобрана:                            | Кадырова С.Х.                                                                                                                                                                |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31942-12                                                                                                                                                                |
| № акта отбора:                             | 3164                                                                                                                                                                         |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 10:30:00                                                                                                                                                          |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 11:45:00                                                                                                                                                          |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Заказчик:                                  | МО "Заревское сельское поселение"                                                                                                                                            |
| Наименование и контактные данные ЮЛ:       | МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72                                              |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Песелый, ул.Мира, 80 уличная колонка                                                                                         |
| Вид упаковки:                              | стерильная, стеклянная                                                                                                                                                       |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                        |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник (+4 град С                                                                                                                                                 |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                        |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль                                                                                                                                                    |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует № поручения № договора 176                                                                                                                                       |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3164 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

3164.15.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 11:45:00 по 07.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя               | Ед. измерения           | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические</b>             |                         |                                                         |                  |                       |
| ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 0                                                       | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |
| ОМЧ                                   | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 1                                                       | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01       |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                               |                                                                   |

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3164 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

7 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3163  
от 7 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода распределительной сети                                                                                                                                                     |
| Проба отобрана:                            | Кадырова С.Х.                                                                                                                                                                   |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31942-12                                                                                                                                                                   |
| № акта отбора:                             | 3163                                                                                                                                                                            |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 10:25:00                                                                                                                                                             |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 11:45:00                                                                                                                                                             |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Заказчик:                                  | МО "Заревское сельское поселение"                                                                                                                                               |
| Наименование и контактные данные ЮЛ:       | МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72                                                 |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Веселый водонапорная башня артскважины б/№                                                                                      |
| Вид упаковки:                              | стерильная, стеклянная                                                                                                                                                          |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                           |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                    |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                           |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 176                                                                                                                            |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                     |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3163 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

3163.15.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 11:45:00 по 07.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя               | Ед. измерения           | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические</b>             |                         |                                                         |                  |                       |
| ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 0                                                       | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |
| ОМЧ                                   | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 1                                                       | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01       |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                               |                                                                   |

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сяхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3163 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея")

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Республика Адыгея



7 декабря 2022 г.

Куров М.М.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3162  
от 7 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода распределительной сети                                                                                                                                                  |
| Проба отобрана:                            | Калырова С.Х.                                                                                                                                                                |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31942-12                                                                                                                                                                |
| № акта отбора:                             | 3162                                                                                                                                                                         |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 10:10:00                                                                                                                                                          |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 11:45:00                                                                                                                                                          |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Заказчик:                                  | МО "Заревское сельское поселение"                                                                                                                                            |
| Наименование и контактные данные ЮЛ:       | МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72                                              |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Чернышев, ул.Заречная, 1 уличная колонка                                                                                     |
| Вид упаковки:                              | стерильная, стеклянная                                                                                                                                                       |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                        |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                 |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                        |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 176                                                                                                                         |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                  |

Передача протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3162 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

3162.15.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 11:45:00 по 07.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя               | Ед. измерения           | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические</b>             |                         |                                                         |                  |                       |
| ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) | КОБ/100 см <sup>3</sup> | 0                                                       | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |
| ОМЧ                                   | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 1,5                                                     | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01       |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                               |                                                                   |

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Сизохова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3162 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

Кузов М.М.

7 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3161  
от 7 декабря 2022 г.

|                                               |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                           | Вода распределительной сети                                                                                                                                                        |
| Проба отобрана:                               | Кадырова С.Х.                                                                                                                                                                      |
| НД на метод отбора:                           | ГОСТ 31942-12                                                                                                                                                                      |
| № акта отбора:                                | 3161                                                                                                                                                                               |
| Дата и время отбора пробы:                    | 06.12.2022 9:55:00                                                                                                                                                                 |
| Дата и время доставки пробы:                  | 06.12.2022 11:45:00                                                                                                                                                                |
| Цель исследования:                            | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению<br>безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Заказчик:                                     | МО "Заревское сельское поселение"                                                                                                                                                  |
| Наименование и контактные<br>данные ЮЛ:       | МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район,<br>п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72                                                 |
| Объект, место, где проводился<br>отбор пробы: | водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Чернышев водонапорная башня<br>артскважины № 6409                                                                                  |
| Вид упаковки:                                 | стерильная, стеклянная                                                                                                                                                             |
| Объем пробы:                                  | 0,5 л                                                                                                                                                                              |
| Условия транспортировки:                      | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                       |
| Условия проведения исследований               | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                              |
| Основание для проведения работы               | Производственный контроль № поручения № договора 176                                                                                                                               |
| Дополнительная информация:                    | Отсутствует                                                                                                                                                                        |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3161 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

3161.15.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 11:45:00 по 07.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя               | Ед. измерения           | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические</b>             |                         |                                                         |                  |                       |
| ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 0                                                       | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |
| ОМЧ                                   | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 6,5                                                     | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01       |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                               |                                                                   |

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Пер  
Час

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3161 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001


Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
7 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3160  
от 7 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода распределительной сети                                                                                                                                                     |
| Проба отобрана:                            | Кадырова С.Х.                                                                                                                                                                   |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31942-12                                                                                                                                                                   |
| № акта отбора:                             | 3160                                                                                                                                                                            |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 9:40:00                                                                                                                                                              |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 11:45:00                                                                                                                                                             |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Заказчик:                                  | МО "Заревское сельское поселение"                                                                                                                                               |
| Наименование и контактные данные ЮЛ:       | МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72                                                 |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | водопровод МО "Заревское сельское поселение" п. Ульский, ул.Центральная, 2<br>уличная колонка                                                                                   |
| Вид упаковки:                              | стерильная, стеклянная                                                                                                                                                          |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                           |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                    |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                           |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 176                                                                                                                            |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                     |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3160 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

3160.15.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 11:45:00 по 07.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя               | Ед. измерения           | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические</b>             |                         |                                                         |                  |                       |
| ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 0                                                       | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |
| ОМЧ                                   | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3                                                       | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01       |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                               |                                                                   |

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3160 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея")

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН КПП 0105044421 010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурнохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

7 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3159  
от 7 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода распределительной сети                                                                                                                                                        |
| Проба отобрана:                            | Кадырова С.Х.                                                                                                                                                                      |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31942-12                                                                                                                                                                      |
| № акта отбора:                             | 3159                                                                                                                                                                               |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 9:25:00                                                                                                                                                                 |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 11:45:00                                                                                                                                                                |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению<br>безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Заказчик:                                  | МО "Заревское сельское поселение"                                                                                                                                                  |
| Наименование и контактные данные Ю.Л.:     | МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район,<br>п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72                                                 |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | водопровод МО "Заревское сельское поселение" п.Зарево, ул.Пролетарская, 7<br>уличная колонка                                                                                       |
| Вид упаковки:                              | стерильная, стеклянная                                                                                                                                                             |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                              |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                       |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                              |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 176                                                                                                                               |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                        |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3159 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

3159.15.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 11:45:00 по 07.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя               | Ед. измерения           | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД и метод испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Микробиологические</b>             |                         |                                                         |                  |                      |
| ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 0                                                       | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01      |
| ОМЧ                                   | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 4                                                       | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01      |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                               |                                                                   |

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3159 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0145044421/0145040061

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, в. Хакуринотхаль, ул. Туркенева 13, телефон, факс: (8-8773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21A512

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Республике Адыгея



7 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3158  
от 7 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода распределительной сети                                                                                                                                                     |
| Проба отобрана:                            | Кадырова С.Х.                                                                                                                                                                   |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31942-12                                                                                                                                                                   |
| № акта отбора:                             | 3158                                                                                                                                                                            |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 9:10:00                                                                                                                                                              |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 11:45:00                                                                                                                                                             |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Заказчик:                                  | МО "Заревское сельское поселение"                                                                                                                                               |
| Наименование и контактные данные ЮЛ:       | МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72                                                 |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | водопровод МО "Заревское сельское поселение" п.Зарево водонапорная башня артскважины №392                                                                                       |
| Вид упаковки:                              | стерильная, стеклянная                                                                                                                                                          |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                           |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                    |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                           |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 176                                                                                                                            |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                     |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3158 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

3158.15.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 11:45:00 по 07.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя               | Ед. измерения           | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические</b>             |                         |                                                         |                  |                       |
| ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | 0                                                       | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |
| ОМЧ                                   | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3,5                                                     | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01       |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                               |                                                                   |

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сидихова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.3158 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**


385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 декабря 2022 г.

Зайцева С.Д.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.15501**

от 12 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода распределительной сети                                                                                                                                                   |
| Проба отобрана:                            | инженер ОПФ ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.                                                                                                                     |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14                                                                                                                                                |
| № акта отбора:                             | 13488                                                                                                                                                                         |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 10:10:00                                                                                                                                                           |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 14:00:00                                                                                                                                                           |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Заказчик:                                  | Муниципального образования "Заревское сельское поселение"                                                                                                                     |
| Наименование и контактные данные ЮЛ:       | Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2                                                                    |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х. Чернышев, ул.Заречная, 1 уличная водопроводная колонка                                                    |
| Вид упаковки:                              | стеклянная                                                                                                                                                                    |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                         |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                  |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                         |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 1448                                                                                                                         |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                   |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15501 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

15501.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 14:00:00 по 12.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя         | Ед. измерения    | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний                              |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Органолептические</b>        |                  |                                                         |                  |                                                    |
| запах при +20 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| запах при +60 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| мутность при длине волны 530 нм | ЕМФ              | 1,7 +0,3                                                | Не более 2,6     | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| привкус                         | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| цветность                       | градус цветности | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1               | Не более 20      | ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С) |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289                          | свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г                   |

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15501 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

12 декабря 2022 г.

Зацепина С.Д.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.15502**

от 12 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода перед подачей в распределительную сеть                                                                                                                                   |
| Проба отобрана:                            | инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.                                                                                                                     |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14                                                                                                                                                |
| № акта отбора:                             | 13489                                                                                                                                                                         |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 9:50:00                                                                                                                                                            |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 14:00:00                                                                                                                                                           |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Заказчик:                                  | Муниципального образования "Заревское сельское поселение"                                                                                                                     |
| Наименование и контактные данные ЮЛ:       | Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2                                                                    |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х. Чернышев водонапорная башня артскважины № 6409                                                            |
| Вид упаковки:                              | стеклянная                                                                                                                                                                    |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                         |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                  |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                         |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 1448                                                                                                                         |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                   |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15502 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

15502.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 14:00:00 по 12.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя         | Ед. измерения    | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний                              |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Органолептические</b>        |                  |                                                         |                  |                                                    |
| запах при +20 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| запах при +60 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| мутность при длине волны 530 нм | ЕМФ              | 2,3 +/-0,5                                              | Не более 2,6     | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| привкус                         | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| цветность                       | градус цветности | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1               | Не более 20      | ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С) |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289                          | свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г                   |

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15502 общее количество страниц 2 страница 2



AnyScanner

Код пробы в ИЛЦ:

15504.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 14:00:00 по 12.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя         | Ед. измерения    | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний                              |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Органолептические</b>        |                  |                                                         |                  |                                                    |
| запах при +20 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| запах при +60 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| мутность при длине волны 530 нм | ЕМФ              | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1               | Не более 2,6     | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| привкус                         | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| цветность                       | градус цветности | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1               | Не более 20      | ГОСТ 31868-12 (по Сг-Со шкале при t=20 градусах С) |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289                          | свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г                   |

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15504 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея")

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72610159 ОГРН 1050100534890 ИНН КПП 0105044421 010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**


385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB19


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 декабря 2022 г.

Зачекина С.Д.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.15503**

от 12 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода распределительной сети                                                                                                                                                   |
| Проба отобрана:                            | инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.                                                                                                                     |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14                                                                                                                                                |
| № акта отбора:                             | 13490                                                                                                                                                                         |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 10:25:00                                                                                                                                                           |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 14:00:00                                                                                                                                                           |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Заказчик:                                  | Муниципального образования "Заревское сельское поселение"                                                                                                                     |
| Наименование и контактные данные Ю.Л:      | Муниципального образования "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 2                                                                    |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Шовгеновский район, х. Веселый, ул.Мира, 80 уличная водопроводная колонка                                                        |
| Вид упаковки:                              | стеклянная                                                                                                                                                                    |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                         |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                  |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                         |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 1448                                                                                                                         |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                   |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15503 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

15503.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 14:00:00 по 12.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя         | Ед. измерения    | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по НД | НД на метод испытаний                              |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Органолептические               |                  |                                                         |                  |                                                    |
| запах при +20 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| запах при +60 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| мутность при длине волны 530 нм | ЕМФ              | 1,6 +/-0,3                                              | Не более 2,6     | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| привкус                         | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| цветность                       | градус цветности | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1               | Не более 20      | ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С) |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Фотометр фотозлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289                          | свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г                   |

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15503 общее количество страниц 2 страница 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**


385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

  
12 декабря 2022 г.

Зацепина С.Д.

МП

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.15500**  
от 12 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода распределительной сети                                                                                                                                                   |
| Проба отобрана:                            | инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Баракаева С.Р.                                                                                                                    |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14                                                                                                                                                |
| № акта отбора:                             | 13487                                                                                                                                                                         |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 9:40:00                                                                                                                                                            |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 14:00:00                                                                                                                                                           |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Заказчик:                                  | Муниципальное образование "Заревское сельское поселение"                                                                                                                      |
| Наименование и контактные данные ЮЛ:       | Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5                                                  |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Ульский, ул.Центральная, 1 уличная водопроводная колонка                                |
| Вид упаковки:                              | стеклянная                                                                                                                                                                    |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                         |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                  |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                         |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 1448                                                                                                                         |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                   |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15500 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 15500.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 14:00:00 по 12.12.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя         | Ед. измерения    | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний                              |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Органолептические</b>        |                  |                                                         |                  |                                                    |
| запах при +20 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| запах при +60 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| мутность при длине волны 530 нм | ЕМФ              | 1,9 +/-0,4                                              | Не более 2,6     | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| привкус                         | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| цветность                       | градус цветности | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1               | Не более 20      | ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С) |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289                          | свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г                   |

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15500 общее количество страниц 2 страница 2



**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"

12 декабря 2022 г.

Зацепина С.Д.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.15499**

от 12 декабря 2022 г.

|                                            |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование пробы:                        | Вода перед подачей в распределительную сеть                                                                                                                                   |
| Проба отобрана:                            | инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Баракаева С.Р.                                                                                                                    |
| НД на метод отбора:                        | ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14                                                                                                                                                |
| № акта отбора:                             | 13486                                                                                                                                                                         |
| Дата и время отбора пробы:                 | 06.12.2022 9:25:00                                                                                                                                                            |
| Дата и время доставки пробы:               | 06.12.2022 14:00:00                                                                                                                                                           |
| Цель исследования:                         | на соответствие требованиям<br>СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Заказчик:                                  | Муниципальное образование "Заревское сельское поселение"                                                                                                                      |
| Наименование и контактные данные ЮЛ:       | Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5                                                  |
| Объект, место, где проводился отбор пробы: | Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево водонапорная башня артскважины № 392                                             |
| Вид упаковки:                              | стеклянная                                                                                                                                                                    |
| Объем пробы:                               | 0,5 л                                                                                                                                                                         |
| Условия транспортировки:                   | сумка-холодильник t+4 град С                                                                                                                                                  |
| Условия проведения исследований            | соответствуют нормативным требованиям                                                                                                                                         |
| Основание для проведения работы            | Производственный контроль № поручения № договора 1448                                                                                                                         |
| Дополнительная информация:                 | Отсутствует                                                                                                                                                                   |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15499 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

15499.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 14:00:00 по 12.12.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя         | Ед. измерения    | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по ИД | ИД на метод испытаний                              |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Органолептические</b>        |                  |                                                         |                  |                                                    |
| запах при +20 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| запах при +60 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| мутность при длине волны 530 нм | ЕМФ              | 1,3 +/-0,3                                              | Не более 2,6     | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| привкус                         | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| цветность                       | градус цветности | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1               | Не более 20      | ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С) |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289                          | свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г                   |

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15499 общее количество страниц 2 страница 2





Код пробы в ИЛЦ: 15498.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.12.2022 14:00:00 по 12.12.2022

### РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Наименование показателя         | Ед. измерения    | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по НД | НД на метод испытаний                              |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Органолептические</b>        |                  |                                                         |                  |                                                    |
| запах при +20 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| запах при +60 градус С          | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| мутность при длине волны 530 нм | ЕМФ              | 2,5 +/-0,5                                              | Не более 2,6     | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| привкус                         | баллы            | 0                                                       | Не более 2       | ГОСТ Р 57164-2016                                  |
| цветность                       | градус цветности | Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1               | Не более 20      | ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С) |

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

### Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

| № п/п | Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер | Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289                          | свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г                   |

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нехай А.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.15498 общее количество страниц 2 страница 2